

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 IS (1.60 凸面球面+凹面非球面 偏光レンズ) (ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

通常カーブ



特注研磨範囲

特長

★凸面球面設計+凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
★従来のハイカーブレレンズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット



球面	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	度数±
0.00	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	
0.25	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	0.25
0.50	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0.50
0.75												0.75
1.00												1.00
1.25												1.25
1.50												1.50
1.75												1.75
2.00												2.00
2.25												2.25
2.50												2.50
2.75												2.75
3.00												3.00
3.25												3.25
3.50												3.50
3.75												3.75
4.00												4.00
4.25												4.25
4.50												4.50
4.75												4.75
5.00												5.00

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	補厚のみ可
スレンダー/薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面/ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラベンダー・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 IS (1.60 凸面球面+凹面非球面 偏光レンズ)
(ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

4カーブ




特注研磨範囲

特長

★凸面球面設計+凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
★従来のハイカーブレズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
★スポーティーなサングラスに最適な4カーブレズ。

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット



※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件		
プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	補厚のみ可
スレンダー/薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面/ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 78%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラグーン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準仕様

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 IS (1.60 凸面球面+凹面非球面 偏光レンズ)
(ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

6カーブ




特注研磨範囲

特長

★凸面球面設計+凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
★従来のハイカーブレンズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
★スポーティーなサングラスに最適な6カーブレンズ。

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット



※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	補厚のみ可
スレンダー/薄型加工	×	—
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面/ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラダーン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準装備

特殊機能レンズシリーズ

ヘンコウ160 IS (1.60 凸面球面+凹面非球面 偏光レンズ)
(ブラウン70・グレー70・グレー60・ソフトグレー)

8カーブ

特注研磨範囲

特長

★凸面球面設計+凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
★従来のハイカーブレンズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
★スポーティーなサングラスに最適な8カーブレンズ。

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

球面	乱視 (-)																
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	
度数	-	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

球面	乱視 (+)																
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	
度数	+	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0.00		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	度数 ±
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	0.25
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0.50
													0.75
													1.00
													1.25
													1.50
													1.75
													2.00
													2.25
													2.50
													2.75
													3.00
													3.25
													3.50
													3.75

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

透過率・偏光率		
	透過率	偏光率
ブラウン70	28%	99%
グレー70	27%	99%
グレー60	40%	99%
ソフトグレー	47%	76%

ヘンコウオリジナルカラー 対応品

※片玉受注不可

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	補厚のみ可
スレンダー/薄型加工	x	-
カラー	○	ブラウン70・グレー70・グレー60【偏光率 99%】 組み合わせカラー(全面/ハーフ) チョコ・グレープ・オリーブ・ワイン・インディゴ・プラム コーヒー・スモーク・バジル・ダークグレー・ダークブラウン ソフトカラーシリーズ【偏光率 76%】(全面のみ) ソフトイエロー・ソフトグリーン・ソフトブラウン ソフトラゲーン・ソフトカーキ・ソフトコパー
UVカット	○	標準装備